#### Pi-Hole Internet door een domeinnaamfilter



8 februari 2021 Door Casper Janse PA1CJ



### Voordelen

- Pi-Hole = Webserver, draait op de achtergrond
- Te benaderen via je HTTP webbrowser
- Minder advertenties tijdens surfen
- Snellere opbouw webbrowser
- Geen google advertenties te openen
- Automatische pop-up links naar vreemde sites worden geblokkeerd (blacklist)
- Eigen controle wat wel en wat niet wordt getoond
- Inzicht in je uitgaande connecties per PC en mobieltje

#### Nadelen

- Geen Google advertenties te openen
- Soms is een niet gewenste domeinnaam nodig om een gewenste pagina te kunnen zien
- Installatie vergt enige kennis of stap voor stap instructie





EU maakt zich zorgen over trage levering

Vergiftigd en aangeklaagd: dit is de Russische oppositieleider Navalny

• Google schikt voor 3,8 miljoen dollar met onderbetaalde vrouwen

Kabinet zoekt perspectief met 'grote zorgen' over levering vaccins

Video - Times Square bedekt onder dikke laag sneeuw na hevige storm

Ministerie herstelt foute berekening: 17.500 vaccinaties dubbel geteld

Dronken Duitser steelt trekker en veroorzaakt bijna 100.000 euro aan schade

Janssen-vaccins

ISDALING

**DEC4THLON** 

Zonder Pi-Hole

Clubicoon Kuijt kiest voor vertrek bij Feyenoord

- Vergiftigd en aangeklaagd: dit is de • 11:22 Russische oppositieleider Navalny Hailey Bieber volgt constant therapie • 11:15 vanwege negatieve online reacties
  - Clubicoon Kuijt kiest voor vertrek bij • 11:14 Feyenoord

>

**RADIO 3SIXTY** Met meer feature Nieuw en meer radio. > Nog steeds te veel uitstoot kankerverwekkende stof benzeen bij recyclen asfalt Agenten VS geschorst na bespuiten van geboeid meisje (9) met pepperspray NU ONTDEKKEN

> Olieconcern BP maakt voor het eerst • 11:07 in tien jaar verlies



Q

Dinsdag 02 februari 2021 Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



- Vergiftigd en aangeklaagd: dit is de Russische oppositieleider Navalny
- Clubicoon Kuijt kiest voor vertrek bij Feyenoord
- Nog steeds te veel uitstoot kankerverwekkende stof benzeen bij recyclen asfalt
- Google schikt voor 3,8 miljoen dollar met onderbetaalde vrouwen
- Kabinet zoekt perspectief met 'grote zorgen' over levering vaccins
- Agenten VS geschorst na bespuiten van geboeid meisje (9) met pepperspray
- Video Times Square bedekt onder dikke laag sneeuw na hevige storm
- Dronken Duitser steelt trekker en veroorzaakt bijna 100.000 euro aan schade
- Ministerie herstelt foute berekening: 17.500 vaccinaties dubbel geteld

0 5 0 ~ Ď 2°C> 3 NS > 654,04 > TV gids > 0 live >

Met Pi-Hole

#### (••) Net binnen

- Marilyn Manson verliest platenlabel • 11:22 en rollen na beschuldigingen van...
- Vergiftigd en aangeklaagd: dit is de • 11:22 Russische oppositieleider Navalny
- Hailey Bieber volgt constant therapie 11:15 vanwege negatieve online reacties
- Clubicoon Kuijt kiest voor vertrek bij • 11:14 Fevenoord
- Olieconcern BP maakt voor het eerst • 11:07 in tien jaar verlies
- Nog steeds te veel uitstoot • 11:00 kankerverwekkende stof benzeen bij..
- Federer maakt rentree in Doha, • 10:27 deelname aan ABN AMRO-toernooi...
- Google schikt voor 3,8 miljoen dollar • 10:21 met onderbetaalde vrouwen

Meer Net binnen >



#### "Capable of refueling midair, Air Force One has unlimited range and can carry the President wherever he or she needs to travel."

It's a somewhat clearer answer if we take refueling out of the picture. Flugzeuginfo.net notes that the range of a Boeing 747-200 is 12,700km – equating to a maximum of 14 hours of flight at cruising speed. Of course, the VC-25As are modified, and their range will vary slightly from this.



Air Force One is rarely pushed to its limits without aerial refueling. Some have even claimed that the current VC-25As have never been refueled inflight whilst the President is onboard.

In an interview with the Texarkana Gazette, however, a former Air Force One pilot recalls one particularly long flight during his time in service:



"That trip to Saudi Arabia with Bush was the longest flight I ever flew...It was 14 hours and 45 minutes long." - Retired Col. Robert D. "Danny" Barr



🛠 Dashboard		Add a new domain or regex filt	ter								
🖹 Query Log		Domain RegEx filter									
Long-term data	<	Domain:					с	comment:			
오 Whitelist		crouton.net						Description (optional)			
🛇 Blacklist		Add domain as wildcard Check this box if you want to involve	all su	Ibdomains. The enter	red do	main will be co	onv	verted to a RegEx filter while adding.			
🍪 Group Management	~										
Sroups									Add to Blac	dist A	dd to Whitelist
🖵 Clients											
🗄 Domains		List of entries									
Adlists											
Disable	<	Show 10 v entries							Search:		
Tools	<	Domain/RegEx	11	Туре	lt	Status 👫	1	Comment	Group assignment	łt	Action
🗢 Settings		<pre>star-mini.c10r.facebook.com</pre>		Exact blacklist	~	Enabled	]	Migrated from /etc/pihole/bla	Default 🕶		Û
Local DNS	<	e8333.g.akamaiedge.net		Exact blacklist	~	Enabled	]	Migrated from /etc/pihole/bla	Default 🕶		
≚* Logout		linje12.net		Exact blacklist	~	Enabled	ן	Migrated from /etc/pihole/bla	Default 🗸		<u>ال</u>

#### Hmm. We kunnen die website niet vinden.

We kunnen geen verbinding maken met de server op crouton.net.

#### Als het adres juist is, kunt u drie andere dingen proberen:

- Probeer het later opnieuw.
- Controleer uw netwerkverbinding.
- Als u verbinding hebt maar zich achter een firewall bevindt, controleer dan of Firefox toegang heeft tot het web.



倄 Dashboard								
		Time 🕌	Туре 🕼	Domain L1	Client 👫	Status 👫	Reply 👫	Action 1
long-term data	<	2021-02-05 20:49:57	A	crouton.net		Blocked (exact blacklist)	IP (1.1ms)	✓ Whitelist
♥ Whitelist		2021-02-05 20:49:46	A	crouton.net		Blocked (exact blacklist)	IP (1.2ms)	✔ Whitelist
🛇 Blacklist		2021-02-05 20:49:42	A	crouton.net	<b></b>	Blocked (exact blacklist)	IP (1.2ms)	✓ Whitelist
む Group Management	<	Time	Туре	Domain	Client	Status	Reply	Action
Disable		Showing 1 to 3 of 3 ent	ries (filtered f	rom 100 total entries)			Previ	ous 1 Next

## DNS domain name services

#### • Kies je eigen dns provider koppeling

Active & Temp: 29.3 °C Load: 0.2 0.11 0.25 Memory usage: 45.1 %		System Adlists DNS DHCP API / Web interface P Upstream DNS Servers							
Query Log						Google	(ECS)		
Long-term data	<	~	~			OpenDN	IS (ECS, DNSSEC)		
Whitelist						Level3			
) Blacklist						Comodo	)		
≄Group Management	< .					DNS.WA	тсн		
Disable Tools	< <					Quad9 (	filtered, DNSSEC)		
Settings						Quad9 (	unfiltered, no DNSSEC)		
Local DNS	<					Quad9 (	filtered + ECS)		
*Logout						Cloudfla	are		

# Live mee kijken

Cod: 0.38 0.26 0.26 Memory usage: 45.2 %	
IN NAVIGATION	
Dashboard	
Query Log	
Long-term data	<
) Whitelist	
) Blacklist	
Group Management	<
Disable	<
Tools	~
Pi-hole diagnosis	
Update Gravity	
<b>Q</b> uery Lists	
ဖြို Audit log	
∃ Tail pihole.log	
∃ Tail pihole-FTL.log	
Generate debug log	
금 Network	
\$ Settings	
Local DNS	<

#### Output the last lines of the pihole.log file (live)

#### Automatic scrolling on update

Feb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: cached	i eas.outlook.com is <cname></cname>
Feb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: cached	i outlook.office365.com is <cname></cname>
Feb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: cached	i outlook.ha.office365.com is <cname></cname>
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: forwar	ded eas.outlook.com to 208.67.220.220
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: forwar	ded eas.outlook.com to 208.67.222.222
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	eas.outlook.com is <cname></cname>
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.office365.com is <cname></cname>
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.80.178
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.121.18
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.121.34
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 52.97.200.162
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.12.2
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.12.18
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.12.130
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	outlook.ha.office365.com is 40.101.18.34
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: query[	type=65] outlook.ha.office365.com from
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: forwar	ded outlook.ha.office365.com to 208.67.220.220
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: forwar	ded outlook.ha.office365.com to 208.67.222.222
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: forwar	ded outlook.ha.office365.com to 208.67.220.220
eb	5	20:39:23	dnsmasq[10749]: reply	error is REFUSED
eb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: query[	A] www.samsung.com from
eb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: forwar	ded www.samsung.com to 208.67.220.220
eb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: forwar	ded www.samsung.com to 208.67.222.222
eb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: query[	[A] www.samsung.com from
eb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: forwar	ded www.samsung.com to 208.67.220.220
Feb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: forwar	ded www.samsung.com to 208.67.222.222
Feb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: reply	www.samsung.com is <cname></cname>
eb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: reply	www.samsung.com.akadns.net is <cname></cname>
Feb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: reply	www.samsung.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net is <cname></cname>
Feb	5	20:39:26	dnsmasq[10749]: reply	e1722.x.akamaiedge.net is 95.100.199.46
Feb	5	20:40:09	dnsmasq[10749]: query[	[A] clientservices.googleapis.com from
Feb	5	20:40:09	dnsmasq[10749]: forwar	ded clientservices.googleapis.com to 208.67.222.222
Feb	5	20:40:09	dnsmasq[10749]: reply	clientservices.googleapis.com is 172.217.20.99
Feb	5	20:40:09	dnsmasq[10749]: query[	[A] clientservices.googleapis.com from Constant
Feb	5	20:40:09	dnsmasg[10749]: cached	clientservices.googleapis.com is 172.217.20.99

# Installatie voorbereiding

- Download Putty
- OS Raspberry Pi installeren
- OS Raspberry Pi configureren
- Connect remote Raspberry Pi DOS (Terminal)
- PI-Hole installeren (zie instructie links)
- PI-Hole configureren (zie instructie links)
- Test met 1 pc en daarna je eigen netwerk
- Modem wijzigen

#### Hardware



Raspberry Pi 3b, 3b+ of 4b Incl. RJ45 netwerkpoort en wifi 4 x USB poort HDMI poort 5volt + adapter + micro SD kaart > 16GB



Raspberry Pi Zero W (wireless) Zonder netwerkpoort met wifi Micro USB poort Micro HDMI poort 5volt + adapter of USB kabel + micro SD kaart > 16GB

## Locatie van de Raspberry Pi



Figure 1.21: Connection through Ethernet.



Figure 1.22: Wi-Fi connection.

# Download een SSH client

Deze heb je straks nodig voor remote installatie

<u>https://putty.org/</u>

👷 futte Gastgastian	
Слидонс	
ity Senates	Best options for your PLATY sension
- Leaste	Specify the destination your want to comment to
in terms	Hos (jame-by P actives) (pt.
- Bel	22
- Features	Connection too: C Gare C Select C Plogs # 251 C Select
Appenance Esheviour Translation	Lond, never to debete a date of sension Served Sension
- Colours - Colours - Data - Peny - Tahat	Delad Delays
a son Senal	Oner-grider of est. ⊙ Amays ⊙ Never @ Drip on dear-est.
dent.	Com Canol

# OS Software

- Operatingsystem installeren SD kaart
- SD Card Operating System CHOOSE OS CHOOSE SD CARD
- https://www.raspberrypi.org/software/
- Voor niet de niet gevorderden, gebruik de Raspberry Pi Imager
- Voor MacOS en Windows.
- username: pi password: raspberry



## OS instellen

- Even de SD kaart uit de PC en er weer terug in de PC kaartlezer
- Voor gebruik in SD Root dicetory aanmaken:
- Voor Remote een leeg bestand op de SD kaart "SSH" of "SSH.txt"
- SSH of SSH.txt niet vullen
- Voor Wifi een bestand "wpa\_supplicant.conf"

## wpa\_supplicant.conf

Kopieer onderstaande tekst in het .conf bestand en vult uw wifi gegevens in

ctrl\_interface=DIR=/var/run/wpa\_supplicant GROUP=netdev update\_config=1

```
network={
ssid="SSID"
psk="WACHTWOORD"
scan_ssid=1
}
```

## PI-Hole installeren

- Goede instructie zijn te vinden:
- <u>https://www.aboutprivacy.nl/installeer-pi-hole-op-een-raspberry-pi-de-adblocker-voor-heel-je-netwerk/</u>
- <u>https://computertotaal.nl/artikelen/overige-elektronica/zo-maak-je-een-professionele-ad-blocker-met-raspberry-pi/</u>



#### Belangrijk, schrijf je wachtwoord op papier

Installation Complete! Configure your devices to use the Pi-hole as their DNS server using: IPv4: Not Configured IPv6: If you set a new IP address, you should restart the Pi. The install log is in /etc/pihole. View the web interface at http://pi.hole/admin or http:// admin Your Admin Webpage login password is <0k>

## Static IP Adres

- Geef Pi-Hole netwerkkaart een Static (vast) IP Adres
- In DOS Terminal: hostname –I en je krijg je IP te zien.
- De makkelijkste methode is dit IP adres te toe te wijzen aan de Raspberry PI vanuit je modem.



### Pi-Hole update

Soms komt er een nieuwe versie Pi-Hole uit. Je kan deze via de Putty Dos updaten met "**pihole** –up"

Deze update is geen update van de DNS blacklist. Dat doe je via de Pi-Hole webbrowser "Tools – Update Gravity"

### Testen

- Test eerst op 1 pc en kijk hoe het werkt.
- Pas de DNS aan van je netwerkkaart

	remaine this connection view status of this connection
Ethernet Properties	× Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties ×
Networking	General Alternative Configuration
Connect using:	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Configure This connection uses the following items:  Cient for Microsoft Networks  File and Printer Sharing for Microsoft Networks  Graphic Configure (Control Version 4 (TCP/IPv4))  Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol  Main Microsoft LLDP Protocol Driver  Microsoft LLDP Protocol Driver  Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	<ul> <li>Obtain an IP address automatically</li> <li>Use the following IP address:</li> <li>IP address:</li> <li>Subnet mask:</li> <li>Default gateway:</li> <li>Obtain DNS server address automatically</li> <li>Obtain DNS server:</li> <li>Vise the following DNS server addresses:</li> <li>Preferred DNS server:</li> <li>Alternative DNS server:</li> <li>Submather</li> </ul>
across diverse interconnected networks.	Validate settings upon exit Advanced
OK Cance	OK Cancel

# Test geslaagd?

- Herstel je DNS instellingen van de PC netwerkkaart
- Pas dan je modem aan
- Of houd het bij een enkel device



